



MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
Bana Josipa Jelačića 22/a, 40000 Čakovec
tel.040/396-990, fax.040/396-980



MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Bana Josipa Jelačića 22a

40000 Čakovec

OIB: 31444990605

Telefon: -385(0)40396990

Telefaks: +385(0)40396980

Web: www.mev.hr

Datum slanja/objave: 28.08.2018.



Poziv na dostavu ponuda

Predmet nabave: Opremanje predavaonice namještajem

Evidencijski broj nabave: 2/2018



MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Bana Josipa Jelačića 22/a, 40000 Čakovec

tel.040/396-990, fax.040/396-980



1. Podaci o javnom naručitelju

Međimursko veleučilište u Čakovcu

Bana Josipa Jelačića 22a

40000 Čakovec

OIB: 31444990605

Telefon: +385 40 396 990

Telefaks: +385 40 396 980

Web: www.mev.hr

Nabava se provodi na temelju:

Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Međimorskog veleučilišta u Čakovcu, sukladno čl. 15 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

2. Osoba zadužena za komunikaciju s gospodarskim subjektima

Osoba zadužena za komunikaciju: mr.sc. Željko Knok

Adresa elektroničke pošte: zknok@mev.hr

Telefon: +385 40 396 987

Ponuditelji mogu sve informacije u vezi s postupkom nabave dobiti isključivo od nadležne kontakt osobe. Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija između gospodarskih subjekta vodi se u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja putem elektroničke pošte osobi zaduženoj za komunikaciju s gospodarskim subjektima.

3. Dodatne informacije i objašnjenja te izmjena Poziva na dostavu ponude

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima, izmijeniti Poziv na dostavu ponude.

Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz ovaj Poziv na dostavu ponude. Naručitelj će dodatne informacije i objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Ako Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja Poziv na dostavu ponude, osigurati će dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te će osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju dostatan rok za dostavu ponude.

4. Opis predmeta nabave

Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Ponude se podnose isključivo za cjelokupni predmet nabave.

Predmet nabave je nabava uredskog namještaja za predavaonicu.

Tražena nabava obuhvaća sljedeće:



R.b.	Opis	Jed. mj.	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Ukupna cijena (bez PDV-A)
1.	<p>PREKLOPNA STOLICA DUPLA AUDITORIJ Stolica preklopna za amfiteatre s povezana dva sjedeća mjesta. Naslon i sjedište debljine 12mm u drvenoj izvedbi boja bukva natur . Dimenzija naslona 425x311mm, dimenzija sjedala 412x375mm. Vezni element metalni srebrne boje, noge metalne sive boje s predviđenim fiksiranjem na pod. Ponuda sadrži 2 sjedeća mjesta i montažu, sa svim potrebnim priborom i spojnim dijelovima. Proizvod mora zadovoljavati najviše standarde kakvoće materijala i izrade, izdržljivosti, trajnosti i otpornosti površine - Q1. Ljepila koja se koriste u procesu proizvodnje moraju biti PVAc koja su biološko razgradiva i ekološki prihvatljiva kako ne bi došlo do štetnih posljedica za ljudski organizam.</p>	Kom	21		
2.	<p>RADNI STOL ZA UČIONICU 150*60*75h Radni stol dimenzije 150x60xh75cm izrađen iz iveral ploče debljine 2,5cm u boji bukva natur. Rubovi ploča moraju biti obrađeni i zaštićeni ABS trakom debljine minimalno 2mm i zaobljeni kako bi se spriječile eventualne ozljede. Površina ploče mora biti otporna na udarce, ogrebotine i tekućine (alkohol, kava, aceton itd.). Podkonstrukciju stola treba izvesti iz "T" metalnih noga sa središnjim veznim elementom potrebne dužine srebrne boje. Potrebno je u nju osigurati vođenje instalacija i priključaka za električnu mrežu i internet. Proizvod mora zadovoljavati najviše standarde kakvoće materijala i izrade, izdržljivosti, trajnosti i otpornosti površine - Q1. Ljepila koja se koriste u procesu proizvodnje moraju biti PVAc koja su biološko razgradiva i ekološki prihvatljiva kako ne bi došlo do štetnih posljedica za ljudski organizam.</p>	Kom	18		
3.	<p>RADNI STOL ZA UČIONICU 150*60*75h S MASKOM Radni stol dimenzije 150x60xh75cm izrađen iz iveral ploče debljine 2,5cm u boji bukva natur s prednjom metalnom maskom srebrne boje. Rubovi ploča moraju biti obrađeni i zaštićeni ABS trakom debljine minimalno 2mm i zaobljeni kako bi se spriječile eventualne ozljede. Površina ploče mora biti otporna na udarce, ogrebotine i tekućine (alkohol, kava, aceton itd.). Podkonstrukciju stola treba izvesti iz "T" metalnih noga sa središnjim metalnim veznim elementom potrebne dužine</p>	Kom	3		



MEDIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Bana Josipa Jelačića 22/a, 40000 Čakovec

tel.040/396-990, fax.040/396-980



	<p>srebrne boje. Potrebno je u nju osigurati vođenje instalacija i priključaka za električnu mrežu i internet. Proizvod mora zadovoljavati najviše standarde kakvoće materijala i izrade, izdržljivosti, trajnosti i otpornosti površine - Q1.</p> <p>Ljepila koja se koriste u procesu proizvodnje moraju biti PVAc koja su biološko razgradiva i ekološki prihvatljiva kako ne bi došlo do štetnih posljedica za ljudski organizam.</p>				
4.	<p>KATEDRA 150*60*75h</p> <p>Katedra dimenzije 150x60xh75cm izrađena iz iveral ploče debljine 2,5cm boje bukva natur. Rubovi ploča moraju biti obrađeni i zaštićeni ABS trakom debljine minimalno 2mm i zaobljeni kako bi se spriječile eventualne ozljede. Površina ploče mora biti otporna na udarce, ogrebotine i tekućine (alkohol, kava, aceton itd.).</p> <p>Podkonstrukciju katedre treba izvesti po njenoj duljoj osi i u nju osigurati vođenje instalacija i priključke na električnu mrežu i internet. Bočne stranice katedre su pune i izrađene od istog materijala. Nužno je ugraditi ladičar sa dvije ladice (od kojih se jedna može zaključavati) i stražnju stranicu katedre prema auditoriju. Boja bukva natur.</p> <p>Proizvod mora zadovoljavati najviše standarde kakvoće materijala i izrade, izdržljivosti, trajnosti i otpornosti površine - Q1.</p> <p>Ljepila koja se koriste u procesu proizvodnje moraju biti PVAc koja su biološko razgradiva i ekološki prihvatljiva kako ne bi došlo do štetnih posljedica za ljudski organizam.</p>	Kom	2		
5.	<p>RADNA STOLICA ZA PREDAVAČE</p> <p>Radna stolica sa rukonaslonom s mogućnosti podešavanja po visini, asynchro mehanizam, baza kromirana, kotačići PVC crni, sjedalo i naslon tapecirani u tkaninu bordo boje.</p>	Kom	4		

5. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 60.000,00 HRK (bez PDV-a).

6. Kriterij za odabir ponude

Naručitelj će u ovom postupku nabave odabrati jednu najpovoljniju ponudu, a kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.



7. Rok izvršenja usluge

Razdoblje isporuke predmetnih usluga je 05.10.2018.

8. Obavezni sadržaj ponude

1. Troškovnik
2. Ponudbeni list (Prilog ovom Pozivu na dostavu ponuda)

9. Dokazi sposobnosti

Uz ponudu ponuditelji su u obavezi dostaviti:

1. Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponude (preslika).

10. Rok i način dostavljanja ponude

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama. Cijena ponude piše se brojkama i slovima. Ponuda se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi te moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Adresa na koju se ponude dostavljaju:

Međimursko veleučilište u Čakovcu
Bana Josipa Jelačića 22a
40000 Čakovec

Ponuda, kao i izmjena/dopuna ponude, dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom: naručitelja, ponuditelja, predmeta nabave, evidencijskog broj nabave i naznakom „NE OTVARAJ“.

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte. Elektronička dostava ponuda nije dopuštena.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 05.09.2018. do 12,00 sati.



MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
Bana Josipa Jelačića 22/a, 40000 Čakovec
tel.040/396-990, fax.040/396-980



O odabiru će ponuditelji biti obaviješteni u roku od 7 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda. Dostavljena ponuda ne obvezuje naručitelja na njezino prihvaćanje te naručitelj zadržava pravo ne odabiranja ni jedne ponude.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama molimo da se obratite na tel. 040 396 992, ili e-mail nmarcius@mev.hr

DEKANICA

doc.dr. sc. Nevenka Breslauer, prof.v.š.

Breslauer

PONUDBENI LIST

Broj ponude: _____

Datum ponude: _____

1. Naziv i sjedište Naručitelja

Naručitelj:	Međimursko veleučilište u Čakovcu
Adresa:	Bana Josipa Jelačića 22a, 40000 Čakovec
OIB:	31444990605

2. Naziv i sjedište ponuditelja

Zajednica ponuditelja (zaokružiti):	DA	NE
Ponuditelj:		
Adresa sjedišta:		
OIB:		
IBAN:		
Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):	DA	NE
Adresa za dostavu pošte:		
Odgovorna osoba ponuditelja:		
Kontakt osoba ponuditelja:		
Telefon:		
Faks:		
E-pošta:		

3. Predmet nabave

Predmet nabave:	Namještaj za predavaonicu
-----------------	---------------------------

4. Cijena ponude

Cijena ponude u HRK bez PDV-a:	
Iznos PDV-a:	
Cijena ponude u HRK s PDV-om:	

5. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude:	
------------------------	--

6. Datum i potpis ponuditelja

U _____ / ____ / 2018.

ZA PONUDITELJA:

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

Troškovnik

R.b.	Opis	Jed. mj.	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Ukupna cijena (bez PDV-A)
1.	<p>PREKLOPNA STOLICA DUPLA AUDITORIJ Stolica preklopna za amfiteatre s povezana dva sjedeća mjesta. Naslon i sjedište debljine 12mm u drvenoj izvedbi boja bukva natur,. Dimenzija naslona 425x311mm, dimenzija sjedala 412x375mm. Vezni element metalni srebrne boje, noge metalne sive boje s predviđenim fiksiranjem na pod. Ponuda sadrži 2 sjedeća mjesta i montažu, sa svim potrebnim priborom i spojnim dijelovima. Proizvod mora zadovoljavati najviše standarde kakvoće materijala i izrade, izdržljivosti, trajnosti i otpornosti površine - Q1. Ljepila koja se koriste u procesu proizvodnje moraju biti PVAc koja su biološko razgradiva i ekološki prihvatljiva kako ne bi došlo do štetnih posljedica za ljudski organizam.</p>	Kom	21		
2.	<p>RADNI STOL ZA UČIONICU 150*60*75h Radni stol dimenzije 150x60xh75cm izrađen iz iveral ploče debljine 2,5cm u boji bukva natur. Rubovi ploča moraju biti obrađeni i zaštićeni ABS trakom debljine minimalno 2mm i zaobljeni kako bi se spriječile eventualne ozljede. Površina ploče mora biti otporna na udarce, ogrebotine i tekućine (alkohol, kava, aceton itd.). Podkonstrukciju stola treba izvesti iz "T" metalnih noga sa središnjim veznim elementom potrebne dužine srebrne boje. Potrebno je u nju osigurati vođenje instalacija i priključaka za električnu mrežu i internet. Proizvod mora zadovoljavati najviše standarde kakvoće materijala i izrade, izdržljivosti, trajnosti i otpornosti površine - Q1. Ljepila koja se koriste u procesu proizvodnje moraju biti PVAc koja su biološko razgradiva i ekološki prihvatljiva kako ne bi došlo do štetnih posljedica za ljudski organizam.</p>	Kom	18		
3.	<p>RADNI STOL ZA UČIONICU 150*60*75h S MASKOM Radni stol dimenzije 150x60xh75cm izrađen iz iveral ploče debljine 2,5cm u boji bukva natur s prednjom metalnom maskom srebrne boje. Rubovi ploča moraju biti obrađeni i zaštićeni ABS trakom debljine minimalno 2mm i zaobljeni kako bi se spriječile eventualne ozljede. Površina ploče mora biti otporna na udarce, ogrebotine i tekućine (alkohol, kava, aceton itd.). Podkonstrukciju stola treba izvesti iz "T" metalnih noga sa središnjim metalnim veznim elementom potrebne dužine</p>	Kom	3		

	<p>srebrne boje. Potrebno je u nju osigurati vođenje instalacija i priključaka za električnu mrežu i internet. Proizvod mora zadovoljavati najviše standarde kakvoće materijala i izrade, izdržljivosti, trajnosti i otpornosti površine - Q1.</p> <p>Ljepila koja se koriste u procesu proizvodnje moraju biti PVAc koja su biološko razgradiva i ekološki prihvatljiva kako ne bi došlo do štetnih posljedica za ljudski organizam.</p>				
4.	<p>KATEDRA 150*60*75h</p> <p>Katedra dimenzije 150x60xh75cm izrađena iz iveral ploče debljine 2,5cm boje bukva natur. Rubovi ploča moraju biti obrađeni i zaštićeni ABS trakom debljine minimalno 2mm i zaobljeni kako bi se spriječile eventualne ozljede. Površina ploče mora biti otporna na udarce, ogrebotine i tekućine (alkohol, kava, aceton itd.). Podkonstrukciju katedre treba izvesti po njenoj duljoj osi i u nju osigurati vođenje instalacija i priključke na električnu mrežu i internet. Bočne stranice katedre su pune i izrađene od istog materijala. Nužno je ugraditi ladičar sa dvije ladice (od kojih se jedna može zaključavati) i stražnju stranicu katedre prema auditoriju. Boja bukva natur.</p> <p>Proizvod mora zadovoljavati najviše standarde kakvoće materijala i izrade, izdržljivosti, trajnosti i otpornosti površine - Q1.</p> <p>Ljepila koja se koriste u procesu proizvodnje moraju biti PVAc koja su biološko razgradiva i ekološki prihvatljiva kako ne bi došlo do štetnih posljedica za ljudski organizam.</p>	Kom	2		
5.	<p>RADNA STOLICA ZA PREDAVAČE</p> <p>Radna stolica sa rukonaslonom s mogućnosti podešavanja po visini, asynchro mehanizam, baza kromirana, kotačići PVC crni, sjedalo i naslon tapecirani u tkaninu bordo boje.</p>	Kom	4		

Za ponuditelja:

*(ime i prezime, vlastoručni potpis
osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje i pečat)*